

GRUPO JEREMIAS

SISTEMAS DE CONDUTAS E CHAMINÉS



GRUPO JEREMIAS

Fabricante de sistemas modulares de chaminés e chaminés industriais autoportantes para todo o tipo de aplicações de extração de gases e ventilação.

Processamento de chapa de aço inoxidável, especializado na produção em série de componentes tubulares de tamanho pequeno/médio.



Presentes
em 60
países



15.000
referências




10 centros
produtivos



1.800 empregados

Jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS



JEREMIAS GROUP 2024



Centro logístico Alemanha



Produção autoportantes Alemanha



Escritórios e produção lurreta



Centro produtivo EUA



Centro logístico lurreta



Centro produtivo Polónia



Centro Produtivo Alemanha – sistemas modulares metálicos

JEREMIAS ESPANHA

Situada em Iurreta , Vizcaya, a
30 km de Bilbao, Junto à saída
da Autoestrada , Bilbao - França

Polígono Mallabiena, Nº 3-4,
48215 Iurreta, Vizcaya, Espanha



Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

Estructura:



Jeremias España S.A.U.

Fábrica y Oficinas Centrales

P.I. Mallabiena 3-4
ES-48215 Iurreta
Tlf: +34 946 301 010
info@jeremias.com.es



Delegaciones

Madrid

Delegación

Isabel Colbrand, 6 - 5º
28050 Madrid
Tlf: +34 913 446 908
madrid@jeremias.com.es

Barcelona

Delegación

Carrer Porvenir, 48,
08912 Badalona
Tlf: +34 934 644 184
catalunya@jeremias.com.es

Coruña

Delegación

Tlf: +34 646 430 504
coruna@jeremias.com.es





Area total	21.000 m ²
Edifício	10.000 m ²
Escritórios	500 m ²

Produção	8.000 m ²
240 empregados	


ARMAZÉM AUTOMÁTICO


2 robots

21 m altura

4.500 pallets

MAQUINARIA DE PRODUÇÃO AVANÇADA





VENTBOM

Estimativas técnicas rapidamente realizadas incluindo:

- Lista de materiais
- Preços públicos / netos
- [Documento pdf 3D interativo.](#)

5	4	6E3	Ampliação
6	2	DWECCAD1300200	
7	8	661-DWECCO3310200	Coloque de bolim
8	8	661-DWECCO3310200	Ta 90°
9	6	661-DWECCO3310200	Adaptador para anexo por
10	2	661-DWECCO3310200	terno
11	2	661-DWECCO3310200	Codo 45°
12	2	661-DWECCO3310200	Redução de 200mm
13	2	661-DWECCO3310200	Redução de 200mm
14	2	661-DWECCO3310200	Redução de 200mm
15	11	661-DWECCO3310200	Redução de 200mm
16	2	661-DWECCO3310200	Terminal saída livre
17	2	661-DWECCO3310200	Módulo recto regulável 400-
18	2	661-DWECCO3310200	560mm
19	1	661-DWECCO3310200	Módulo recto regulável 560-
20	1	661-DWECCO3310200	820mm
21	1	661-DWECCO3310200	Coloque de bolim
22	1	661-DWECCO3310200	Ta 90°

NOVOS PRODUTOS



Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

Horeca
Soluciones Integrales

Grupos Electrogenos
Resistencia al fuego
Bajantes de ropa
Lavandería
Calefacción
Hornos de leña



RESIDENCIAL
Sistemas de ventilación eficientes

KKOair
by **jeremias**

Productos de Jeremias para edificios comerciales de calidad para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad.

Partidas y hornos de leña
Jeremias dispone de una completa gama de productos de resistencia al fuego para todos los diferentes tipos de hornos, barbacoas, hornos de pan, hornos de pizza de leña, etc. La resistencia al fuego es fundamental para evitar cualquier riesgo de incendio.

Grupos electrogenos
Un grupo genera una potencia entre 1000W y 2000W. Este grupo genera energía eléctrica para alimentar los sistemas de ventilación y calefacción.

Resistencia al fuego R1-30
Jeremias dispone de una completa gama de productos de resistencia al fuego para todos los diferentes tipos de hornos, barbacoas, hornos de pan, hornos de pizza de leña, etc. La resistencia al fuego es fundamental para evitar cualquier riesgo de incendio.

Bajantes de ropa
Jeremias dispone de una completa gama de productos para la evacuación de la ropa sucia de los edificios residenciales.

Partidas y hornos de leña
Jeremias dispone de una completa gama de productos de resistencia al fuego para todos los diferentes tipos de hornos, barbacoas, hornos de pan, hornos de pizza de leña, etc. La resistencia al fuego es fundamental para evitar cualquier riesgo de incendio.

Grupos electrogenos
Un grupo genera una potencia entre 1000W y 2000W. Este grupo genera energía eléctrica para alimentar los sistemas de ventilación y calefacción.

Resistencia al fuego R1-30
Jeremias dispone de una completa gama de productos de resistencia al fuego para todos los diferentes tipos de hornos, barbacoas, hornos de pan, hornos de pizza de leña, etc. La resistencia al fuego es fundamental para evitar cualquier riesgo de incendio.

Bajantes de ropa
Jeremias dispone de una completa gama de productos para la evacuación de la ropa sucia de los edificios residenciales.

Bajantes de ropa y lavandería
Jeremias dispone de una completa gama de productos para la evacuación de la ropa sucia de los edificios residenciales.

Calefacción
Jeremias dispone de una completa gama de productos para la calefacción de los edificios residenciales.



KKOair
by **jeremias**

GENIUS - LOGIC
UN RECUPERADOR, MÚLTIPLES SOLUCIONES

NOVEDAD

Rendimiento excepcional
Eficiencia testada de hasta un 92 %.

Confort sin ruidos
Disfruta de un ambiente tranquilo con nuestro recuperador de bajo nivel sonoro.

Motores de caudal constante
Estándar constante. Eficiencia garantizada.

Simplifica y optimiza
El recuperador más completo para cualquier caudal y solución. Permite modificar su ventilación (distribución) y su caudal (150/200 m³/h) directamente a través de selectores integrados en el equipo.

Personaliza tu confort
Incorpora un elegante mando de diseño que permite graduar la velocidad de los motores directamente a tu gusto.

Total flexibilidad
Permite la conexión directa de hasta 12 conductos suministrados directamente al recuperador, con estandarización garantizada.

Cero vibraciones
Sin vibraciones molestas, gracias a su ligereza y diseño de instalación. Sin necesidad de Silent Blocks.

Cuidando el medio ambiente
Fabricado con materiales completamente reciclables, reduciendo su impacto ambiental. Compatibilizado con un futuro más limpio.



jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

CENTRO LOGISTICO

Area: 1.600 m²

Em funcionamento desde maio de 2023





Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

APLICAÇÕES

- AQUECIMENTO E AQS.
- GRUPOS ELECTRÓGENOS E COGERAÇÃO.
- COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS E BIOMASSA.
- RESISTÊNCIA AO FOGO EI 30 - EI 60 -EI 120.
- VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA.
- CHAMINÉS INDUSTRIAIS AUTOPORTANTES.
- EXTRAÇÃO CAMPANAS COZINHAS INDUSTRIAIS.
- PROCESSOS INDUSTRIAIS.



AQUECIMENTO E AQS.


BURGOS HOSPITAL

Jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS




GRUPOS ELECTRÓGENOS

CPD TELEFONICA, ALCALÁ DE HENARES




BIOMASSA

PAVILHÃO DESPORTIVO BENTABERRI, DONOSTIA



BIOMASSA DOMÉSTICA





RESISTÊNCIA AO FOGO
EI 30 – EI 60 –EI 120

INNOVATIVO SISTEMA EKKOAIR

ekkOair[®]
by jeremias

by jeremias
GENIUS

Recuperador de calor individual que incorpora un sofisticado algoritmo que regula automáticamente el by-pass, maximizando su rendimiento y minimizando las pérdidas.

Sistema Doble Flujo
GENIUS



jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

ЖК ОАИ
by joremias

EKKOFLEX



ЖКОair

EKKOFLEX

Rec de LARFACHS sem 11/12/10.
La ciudad donde y cómo el que en el siglo
cuando del tipo de objeto.


CHARACTERÍSTICAS
 Fácil e rápida instalação
 Máxima eficiência
 Condição semirígida de 2000x2000x1000
 Rápido retorno à us.
 Sistema de auto-limpeza e sistema de
 drenagem eficiente para 100% de água.

VENTAJAS

- ▶ Menor inversión: 20.000 euros de inversión inicial.
- ▶ Inversión en una explotación de 100 hectáreas.
- ▶ Trabajo en la explotación del 50 al 80 por ciento.
- ▶ Menor riesgo debido a la explotación.
- ▶ Los gastos de explotación son más fáciles de cubrir por el menor tamaño de la explotación.



APLICACIONES



ACCESORIOS
OPCIONALES
SMART HOME



Module wifi

Bocas orientables
Articulaciones de las
conexiones de marcos
Aluminio y Acero

Cere Vibraciones
Fijador simple,
anillo único en
dirección vibracional
estructura en helice
de 1/2 mm.



Multiposición
Orientación (apoyando
a la escuela) mediante
la música

Multicaudal
Selección de caudal:
100 o 200 m³/hg
resistente a selección

 **Erkenntnis / Axiomata**
ISSN 0165-0106 / 0165-0107

MultiFunction
Plante multifun

Filtros extraíbles y eficientes
Filtros de 100 micras
Eficaces en la desinfección

Doces multimedíada
 Reprodução de conteúdos da Neta 12 conteúdos



Also efficient
Scale customer



Comfort and



Calificación energética



Estadísticas de
temperatura

Herbzeichen
die wasserzeichen




Facilitated y
personalized
de la tecnología

KT2: Conectado a la cámara extractiva, incrementa el tamaño de expulsión al máximo, hasta 1 minuto y espera al apagado de la misma.

 RECUPERACIÓN DE CALOR
GENIUS EN INVIERNO

04-

 BYPASS AUTOMÁTICO ACTIVADO
PARA REFRESCAR LA VIVIENDA EN
LAS NOCHES DE VERANO[illegible]



CHAMINÉS INDUSTRIAIS AUTOPORTANTES



EXTRAÇÃO CAMPANAS COZINHAS INDUSTRIAIS

CONSERVAS CALVO, A CORUÑA



PROCESSOS INDUSTRIAIS

P-ENERGY, ALMERIA




SUPORTE TÉCNICO

CAPACIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA

- Cálculo de dimensionamento e diâmetro ótimo
- Consultoria em resistência ao fogo
- Silenciadores desenhados à medida
- Apoio ao desenvolvimento técnico e de projeto
- Engenharia REVIT BIM , CAD ...
- Cálculos estáticos de chaminé (autoportantes)
- Aconselhamento técnico especializado multilingue
- Serviço profissional de atenção ao cliente
- Garantia do fabricante

Na Jeremias dispomos de uma equipa altamente profissional especializada em instalações de evacuação de fumos e gases específicas do setor.



JEREMIAS ESPAÑA SAU


CASOS DE ESTUDIO



TORRE IBERDROLA


BILBAO

- GERADORES
- CALDEIRAS - AQS
- CALDEIRAS DE ALTA POTÊNCIA - AQUECIMENTO
- EXTRAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL




SIDEROR - SPECIAL STEELS

BASAURI, ESPANHA



revision	date	name	drawn	date	name	description
0	29/08/2019	Santh López	drawn	17/10/2019	Santh López	
1	11/09/2019	Santh López	checked			
2	24/07/2019	Santh López	revis			


Jeremias[®]



TREM DE LAMINAÇÃO METÁLICA

LEÓN, ESPANHA

- 2 Chaminés de evacuação simples parede FSC de Ø2115 interior
- Aço inoxidável AISI304, espessura 6mm e 25 m de altura
- Evacuação de vapores de comboio de laminação metálica



DATA CENTRE





SANTIAGO BERNABÉU

MADRID 2023



SANTIAGO BERNABÉU

MADRID 2024






SANTIAGO BERNABÉU

MADRID 2024

20x Conduitas extração campanas cozinha
EI30 + EI240; aprox 2.500 m




- Cozinhas centrais
- Palcos VIP
- Restaurante

4 caldeiras de condensação de 1400 kw
com aprox 300m de recorrido



CENTRO COMERCIAL EL VASCO

OVIEDO, ESPANHA






TELEFONICA

MADRID

BCN3 DC

BARCELONA, ESPANHA



DC MILAN

ITÁLIA



DC SINGAPORE

Indonesia



Com a Jeremias, está um passo à frente em soluções para a indústria.
SOLUÇÕES COM JEREMIAS!