



jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

CAMINI MODULARI IN ACCIAIO INOX

www.jeremias.com.es



Più di 40 anni di Produzione e innovazione

JEREMIAS, è un gruppo industriale con sede a Wassertrüdingen (Germania) con **più di 40 anni** di esperienza nel settore. L'attività principale del gruppo è la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di **caminetti modulari in metallo**, un catalogo prodotti esclusivo con oltre 100.000 referenze.

Jeremias è il più grande produttore mondiale di sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione e della ventilazione nei settori domestico, terziario e industriale.

Dalla sua fondazione, il gruppo imprenditoriale Jeremias non ha mai smesso di crescere, avendo oggi una forte presenza globale in più di **60 paesi** e con più di **10 stabilimenti produttivi** sparsi in tutto il mondo (Europa e Stati Uniti), con **più di 1700 dipendenti in organico**.

Nel 2007 Jeremias si è stabilita ad Amorebieta (Spagna) e, come molti colossi del business, è nata in tempi di crisi e pur non dimenticando le difficoltà causate dalla recessione che minaccia l'economia globale, ha saputo cercare formule per la crescita, la sostenibilità, l'internazionalizzazione e l'innovazione.

Nella sua sede di Amorebieta, dispone di uno degli stabilimenti più moderni d'Europa e dispone di oltre **10.000 m2** dedicati a fornire il miglior servizio.



Presenza globale
in più di 60 paesi




Más de 100.000
referencias



10 stabilimenti
produttivi



Più di 1700
dipendenti



8h00 a 18h00
(dal lunedì al venerdì)

Tel.: +34 946 30 10 10
welcome@jeremias.com.es

Camino modulare prefabbricato in acciaio inox

I caminetti modulari in metallo o i sistemi di aspirazione prefabbricati sono costituiti da due pareti metalliche concentriche in acciaio inox con isolamento inserito nello spazio intermedio tra di loro. Sono l'alternativa moderna alle tradizionali tubazioni in acciaio o ai tubi per tubazioni.

I sistemi di scarico prefabbricati sono facili da maneggiare e sono disponibili con un'ampia gamma di raccordi come gomiti, terminali a "T". Sono facilmente assemblabili e supportati alla parete dell'edificio per mezzo di morsetti a parete e staffe appositamente progettate.

Questi sistemi di produzione sono certificati secondo la norma europea UNE EN 1856-1 e -2. I sistemi modulari in acciaio inossidabile tendono ad essere utilizzati in edifici esistenti che non dispongono di un camino in quanto non richiedono una fondazione dedicata e possono essere facilmente adattati.





Caratteristiche principali:

- **Componenti in acciaio inossidabile di alta qualità e resistenti alla corrosione**
- **Struttura robusta e fissaggio sicuro alla pressione.**
- **Facile da installare da manodopera semi-specializzata senza necessità di saldatura**
- **Velocità di installazione; circa 1/3 rispetto alle installazioni di tubazioni standard.**
- **Non sono necessarie guarnizioni siliciche o sigillanti per pressioni fino a 15.000 Pa.**
- **Adatto per temperature continue dei gas di scarico fino a 600°C**
- **Isolamento rigido ad alta densità con densità di 120 kg/m³.**
- **Completamente certificato con resistenza al fuoco di 4 ore secondo BS 476/20.**
- **Certificato CE da TÜV SÜD a Monaco di Baviera.**
- **25 anni di garanzia contro la corrosione.**

Jeremias fornisce tutti i componenti necessari per l'installazione specifica, compresi i giunti di dilatazione, le staffe e gli ancoraggi a parete necessari per ogni situazione.

Jeremias fornisce tutto il supporto tecnico e progettuale necessario, disegni BIM 2D e 3D e calcoli di dimensionamento, rendendo il progetto più facile da gestire. L'installazione del tubo di scarico è stata completata con successo, in tempo e nel rispetto del budget.



Qualità

jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

Jeremias ha il maggior numero di sistemi di camini modulari, di canne fumarie metalliche certificate nel mondo.

”

I prodotti fabbricati sono pre-progettati e la loro produzione su larga scala è costantemente controllata secondo gli standard internazionali mantenendo una qualità costante.



EN 1856-1 and -2



CE Designation
by TÜV SÜD



Fire rated BS 476/20



UL Listed



German Lloyd
for the Marine applications



9001: 2008
ISO 9001: 2008 Quality
Assurance



Country
specific certifications

Sistema certificato - non è necessario alcun rivestimento ignifugo aggiuntivo

La resistenza al fuoco è un requisito importante nel settore delle costruzioni, Jeremias ha testato con successo i suoi sistemi di evacuazione dei fumi secondo diversi standard internazionali per „Stabilità“, „Integrità“ e „Isolamento“.

- **4 ore di resistenza al fuoco** secondo **BS 476-20**.
- **EN 1363-1:2015** „Prove di resistenza al fuoco. Parte 1: Requisiti generali.
- **EN 1366-1:2016** „Prove di resistenza al fuoco per impianti di servizio. Parte 1: Condotti di ventilazione“.
- **EN 13501-3:2007+A1:2010** „Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.
- Parte 3: Classificazione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi utilizzati negli impianti di servizio.impianti di servizio degli edifici: condotti e serrande tagliafuoco“.

Applicazioni **Jeremias**

Cappa aspirante da cucina resistente al fuoco

- Cucine per ristoranti
- Aziende di catering
- Precotti



Caminetti per caldaie industriali

- Ospedali
- Hotel
- Parchi di divertimento



Scarichi da gruppi elettrogeni

- Data Centers
- Banche
- Aeroporti



Aspirazione fumi da forni industriali

- Forni di essiccazione
- Torrefazioni
- Macchine per il pane

La nostra esperienza ci conferma!

L'ampia varietà della nostra gamma di prodotti ci ha permesso di essere presenti e collaborare in importanti progetti commerciali e industriali, insieme ad aziende leader in settori molto diversi e in continuo coordinamento con grandi società di ingegneria, studi di architettura e grandi società di sviluppo.



10 forni pane - 8 forni roll-on
2 cucine multiuso Ø 250mm

Panificazione industriale

Dubai



8 gruppi elettrogeni, Ø 600mm

Data Centers

Frankfurt

Francoforte



Hong Kong



4 Chiller Ø 600mm, 6 caldaie a condensazione Ø 600mm



Data Centers

Madrid

12 Gruppi elettrogeni,
Ø 550mm
12 Gruppi elettrogeni,
Ø 650mm



Ospedale

Malé

3 gruppi elettrogeni, Ø 550mm




Data Centers

Singapore



36 gruppi elettrogeni, Ø 450mm



Argentina | Austria | Belarus | Belgium | Bulgaria | Brazil | China | Colombia | Croatia | Czech Republic | Denmark
| Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Japan | Kazakhstan | Latvia | Lebanon |
Lithuania | Luxembourg | Malta | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Qatar | Romania | Russia |
Saudi Arabia | Serbia | Slovenia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | Tunisia | Turkey | UK | Ukraine | UAE | USA



 Jeremias Exhaust systems
"edi Jeremias"

P.I. Zubieta 3
ES-48340 Amorebieta
Tlf: +34 946 301 010

info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es